



KONTROLLRAPPORT FÖR HÄSTHÅLLNING

Offentlig kontroll enligt djurskyddslagen (1988:534), djurskyddsförordningen (1988:539), Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning (DFS 2007:6, L 101) samt EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Datum/Tidpunkt	Inspektör
Ansvarig/Närvarande	Org.nr/Pers.nr
Adress	Fastighet
Postadress	Telefon
e-post	
Areal Rasthage ha Bete ha	
Typ av verksamhet: (Djurskyddslagen § 16) <input type="checkbox"/> Hobbyverksamhet <input type="checkbox"/> Tillståndspliktig verksamhet, tillstånd finns: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej UA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tillstånd häst inom detaljplan tillstånd finns: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Kontroll: <input type="checkbox"/> Oanmäld <input type="checkbox"/> Anmäld den .	
Djurkategori Häst inklusive föl upp till sex månader Ponny inklusive föl upp till sex månader	Antal djur

INFORMATION FRÅN DJURÄGAREN

--

KOMMENTARER

--

BEDÖMNING

Verksamheten bedömdes vid inspektionen att vara:			
<i>Utan anmärkningar</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Med anmärkningar (se brister)</i>	<input type="checkbox"/>
Det kan förekomma brister som inte framgick eller uppmärksammades vid inspektionen.			

För Bygg- och Miljönämnden

.....

Miljöinspektör
Åstorps kommun

ÅTGÄRDSPLAN

Nedanstående brister innebär att djurskyddslagen med föreskrifter har överträtts.
Om djurhållaren inte åtar sig att rätta till bristerna frivilligt inom en bestämd tid kan förelägganden och/eller förbud, eventuellt kombinerat med vite, enligt 26 § djurskyddslagen komma att utfärdas.

	Brister	Lagrum	Åtgärdas senast
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Jag åtar mig härmed att åtgärda ovan angivna brister enligt angivna datum.

.....

Verksamhetsansvarig

.....

Namnförtydligande

Återsändes i bifogat kuvert inom två veckor.

CHECKLISTA FÖR HÄSTHÅLLNING

1. SKÖTSEL OCH HANTERING

Utan anmärkning = UA Anmärkning = A

Mindre avvikelse (DFS 2007:6 3 kap, 2§) = MA Ej kontrollerat = EK

a) Renhet (DFS 2007:6, 2 kap. 3 §)	EK <input type="checkbox"/> UA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>
b) Allmänt intryck (DL 1988:534, 2-9 §)	EK <input type="checkbox"/> UA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>
c) Hovar (DFS 2007:6, 2 kap. 4 §) Hästarnas hovar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov. Hovarna ska vid behov förses med hovbeslag.	EK <input type="checkbox"/> UA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>
d) Klippning (DL 1988:534, 2 §) Hästarnas känselhår bör inte klippas av eller på annat sätt avlägsnas annat än av veterinärmedicinska eller funktionella orsaker. Med känselhår avses de speciella, hårda hårstrån på mule och runt ögonen som hästen använder för sin känsel.	EK <input type="checkbox"/> UA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>
e) Uppbindning i spilta (DFS 2007:6 2 kap. 8-10 §§) Vid uppstallning i spilta ska löpande grimskafat användas som är så långt att hästen kan ligga med huvudet vilande mot underlaget. Efter den 1 augusti 2010 gäller att en häst inte får hållas bunden i mer än sammanlagt 16 timmar per dygn. Detta gäller dock inte i följande fall: om det är nödvändigt för att skydda hästen vid onormala väderleksförhållanden, om det är nödvändigt för att skydda hästar från skador eller sjukdom vid onormala markförhållanden som inte kunnat förebyggas, om det är nödvändigt för att skydda hästen mot allvarliga insektsangrepp eller om det finns en omedelbar fara för rovdjursangrepp som rimligen inte kan undanröjas på annat sätt.	EK <input type="checkbox"/> UA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>
f) Skrittmaskin eller liknande (DL 1988:534, 3 §) Allmänt råd: hästar som går i skritt maskin bör hållas under uppsikt.	EK <input type="checkbox"/> UA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>
g) Veterinär/Hovslagare Namn, tel: _____ Namn, tel: _____	

2. BYGGNADER OCH FÖRVARING

a) Förprovning (Förordning 1988:539, 5 §) <input type="checkbox"/> Ja, år <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Nej, ej aktuellt	EK <input type="checkbox"/> UA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>
b) Uppstallning (DFS 2007:6, 3 kap. 3 §, tabell 1, 2 och 3) <input type="checkbox"/> Ensamboxar <u>Antal:</u> st <u>Mått:</u> <input type="checkbox"/> Ensamboxaar <u>Antal:</u> st <u>Mått:</u> <input type="checkbox"/> Grupphållning <u>Antal:</u> st <u>Mått:</u> <input type="checkbox"/> Spilta <u>Antal:</u> st <u>Mått:</u> <input type="checkbox"/> Skiljeväggars höjd <u>Höjd:</u> m <u>Galler:</u> Stående/liggande/mm	MA <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> UA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>
Spilteväggarnas höjd får inte underskrida eller markant överskrida måtten enligt 3 kap. 3 § tabell 1. Vid nybyggnation av stallutrymmen ska hästar hållas i box eller ligghall enligt (DFS 2007:6, 3 kap. 4 §). DFS 2007:6, 2 kap, 10 § träder i kraft den 1 augusti 2010.	
c) Takhöjd (DFS 2007:6, 3 kap. 5 §) <u>Mått:</u> Takhöjden i det utrymme där hästar hålls eller tillfälligt binds ska var minst 1,5* mankhöjden, dock lägst 2,2 m.	MA <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> UA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>
d) Strö och renhållning, liggytor (DFS 2007:6, 3 kap. 8 §) <input type="checkbox"/> Halm <input type="checkbox"/> Spån <input type="checkbox"/> Torv <input type="checkbox"/> Annat:	EK <input type="checkbox"/> UA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>
e) Renhållning, stallutrymmen (DFS 2007:6, 3 kap. 9 §)	EK <input type="checkbox"/> UA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>

Årlig rengöring av stallutrymmen.

f) Boxväggar och skiljeväggar mellan spiltor (DFS 2007:6 3 kap. 10, 23-24 §§) EK UA A
Säkerhet (gäller fram till augusti 2010)

Boxväggar eller boxdörrar samt skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att skaderisken minimeras.

g) Termisk komfort (DFS 2007:6 3 kap. 14 §) EK UA A
 Stall ska ha ett klimat som är anpassat till de hästar som vistas där.

h) Ventilation (DFS 2007:6, kap 3. 15-19 §§) EK UA A
 Självdrag Mekanisk frånluft
 Mekaniskt ventilerade stallar ska ha nödventilation.

i) Fönster och Belysning (DFS 2007:6, 3 kap. 20-21 §§) EK UA A
 Häststallar får vara försedda med andra ljusinsläpp än dagsljus för dagsljus än fönster. Stallar ska vara försedda med fast monterad belysning som inte förorsakar hästarna obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter. Krav på fast monterad belysning gäller inte för ligghallar under förutsättning att belysning är ordnat på annat sätt.

j) Buller (DFS 2007:6 3 kap. 22 §) EK UA A
 Buller i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar hästarnas hälsa menligt. I stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 dBa.

k) Skadeförebyggande åtgärder (DFS 2007:6, 3 kap. 23-26 §§) EK UA A
 Föremål och ämnen som kan skada hästarna ska förvaras så att de är oåtkomliga för dessa. Fönster, belysningsanordningar, elinstallationer samt speglar som hästar kan nå i det utrymme där de normalt vistas, ska vara försedda med lämpligt skydd eller vara utformade så att hästar inte kan skadas.

3. FODER OCH VATTEN

a) Foder (DFS 2007:6 4 kap. 1-2 §§) EK UA A
 Hästar ska utfordras enligt följande: med individuellt anpassad och välbalanserad fodergiva, med daglig tillräcklig tillgång till grovfoder för att tillgodose behovet av växtfiber och sysselsättning så att deras behov av långa ättider tillgodoses samt så att de inte blir över- eller underviktiga i förhållande till sitt användningsområde. Foder ska vara av lämplig struktur och fodergivan ska garantera en välbalanserad näringstillförsel.

b) Vatten (DFS 2007:6, 4 kap. 3 §) EK UA A
 Koppar Kar/Hink
 Enligt allmänna råd bör hästar ges fri tillgång till dricksvatten, i annat fall ska de ges möjlighet att dricka sig otörstiga minst två gånger per dygn. Automatiska vattenkoppar bör ha ett flöde på minst 6 liter per minut.

4. RASTNING OCH UTEVISTELSE**a) Hårt belastade markytor** (DFS 2007:6, 5 kap. 5 §)EK UA A

Markytor som är hårt belastade av hästarna ska vara dränerade eller naturligt ha motsvarande egenskaper.

b) Stängsel (DFS 2007:6, 5 kap. 7-8 §§)EK UA A

Stängsel ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och anordnat på ett sådant sätt att hästar som hålls inom stängslet eller drivs mellan stängsel inte skadas. Stängseltrådar och stängselnät ska vara väl sträckta. Allmänt råd: elstängsel bör utformas så att materialet brister om en häst fastnar. Stängsel som innehåller taggtråd får inte användas. Befintliga taggtrådsstängsel får brukas tom den 31 december 2009. Specialregler finns (8 §).

c) Utegångshästar (DFS 2007:6, 5 kap. 9-10)EK UA A

Allmänna råd: hästar som ska hållas som utgångshästar bör för att utveckla en lämplig hårrem vänjas vid utevistelsen i god tid före den kalla årstiden. En ligghall för utgångshästar bör ha en öppen sida eller flera större öppningar för att undvika att ranghöga hästar hindrar övriga hästar från att gå in eller ut ur liggallen. Den öppna sidan och större öppningar bör i normalfallet ha söderläge.

5. TILLSYN**a) Daglig tillsyn** (DFS 2007:6, 6 kap. 1 §)EK UA A

Hästar ska ha tillsyn minst en gång dagligen. Nyfödda, sjuka eller skadade hästar och hästar som betar sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för högdräktiga ston, särskilt vid tiden kring fölningen.

6. GÖDSELHANTERING**a) Lagringsplats av gödsel:**EK UA A

(Förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 7 §)

Vid all lagring av stallgödsel skall lagringsutrymmet vara utformat så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.

b) Lagringskapacitet:EK UA A

(Förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 6 §)

8 mån lagringskapacitet 10-100 hästar, 6 mån lagringskapacitet 3-10 hästar, inget krav på lagringskapacitet 1-2 hästar

c) Spridningsareal:EK UA A

Gödselavtal:

EK UA A **7. AVLOPP**

Enskilt avlopp eller kommunalt avlopp ?

Om enskilt avlopp: Vilken typ av avlopp, från år ? Efterföljande rening, från år?

8. DEBITERING

Taxa enligt beslut i kommunfullmäktige 2004-01-26 är för tillsyn 569 kr per timme);

kr.